



# Cenník 2020

01.02.2020 – 31.01.2021

Uvedené ceny sú v Kč.



**VERNER SK s.r.o.**

Klincová 37/B, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 905 368 760


E-mail: kotle-verner@email.cz

[www.verner.sk](http://www.verner.sk)

Platnosť cenníka 01.02.2020 – 31.01.2021

## OBSAH

	strana
<b>Automatické kotly (7 – 60 kW)</b>	<b>03 - 06</b>
<b>Splyňovacie kotly na kusové drevo, štiepku a piliny (7 – 20 kW)</b>	<b>07</b>
<b>Splyňovacie kotly na kusové drevo (12,5 – 45 kW)</b>	<b>08 - 09</b>
<b>Interiérové kotly s výmenníkom (9 – 13 kW)</b>	<b>10 – 12</b>
<b>Doplňky ku kotlom</b>	<b>12 - 15</b>
SAMOČINNÁ MIEŠACIA ARMATÚRA VERNER AUTOMATICKÝ VENTIL K VÝCHLADZOVANIU SPÍNACIE HODINY – DENNÉ SNÍMAČ TEPLoty AKUMULAČNEJ NÁDRŽE (BOJLERU) REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO ŤAHU SPALINOVÝ VENTILÁTOR	



## Automatický kotol na pelety VERNER A251

Obnovená druhá generácia automatických kotlov je špeciálne navrhnutá pre **komfortné, úsporné a taktiež ekologické vykurovanie** Vášho rodinného domu, poľnohospodárskych budov, škôl, hotelov apod.

Veľká prednosť týchto kotlov je v úspornom spaľovaní drevných peliet a vo **veľkej variabilite spaľovania biomasy** v rôznej forme.

menovitý výkon	<b>25 kW</b>
rozsah výkonu	7 – 25 kW
účinnosť	90,4%
hmotnosť	575 kg
výška	1433 mm
šírka	622 mm
hlbka	1460 mm
predpísané palivo	drevné pelety bez kôry, drevné pelety s kôrou
alternatívne palivo	rastlinné pelety, jačmeň, ovos, pšenica, kukurica



**Trieda kotla: 5 drevné pelety – C1, podľa EN 303 -5 :2012**

**SVT9005**


**Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!**

**EKODIZAJN**

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0007	A251 s reguláciou, s násypkou 240 dm <sup>3</sup> , kompaktný	<b>119 900,-</b>	145 079,-

## Automatické odpopolnenie k A251

Je určené pre automatické kotly VERNER pre aplikáciu, keď je spaľované palivo s veľkým podielom popola (**rastlinné pelety, obilniny a pod.**) a zároveň je požiadavka **minimálnych nárokov na obsluhu**. Ku kotlu je ho možné kedykoľvek dodatočne nainštalovať. Skladá sa z popolového žľabu, šnekového dopravníka, elektromotora s prevodovkou a popolnice. Odpopolňovacie zariadenie môže byť nainštalované **na pravú alebo ľavú stranu kotla**.



ZVKX0015	Odpopolnenie k A251	<b>22 100,-</b>	26 741,-
----------	---------------------	-----------------	----------

## Automatický kotol VERNER A302


**Novo vyvinutá** III. generácia automatických kotlov VERNER je špeciálne navrhnutá pre komfortné, úsporné a hlavne ekologické vykurovanie objektov so spaľovaním drevných peliet a širokej škály alternatívnych palív.

Kotol obsahuje nový typ doskového horáka VERNER a automatické čistenie výmenníka za prevádzky. Súčasťou kotla je i automatické odpopolnenie a zásobník paliva o objeme 400 dm<sup>3</sup>.

Moderný riadiaci systém s farebnou dotykovou obrazovkou umožňuje ovládanie viac vykurovacích okruhov, akumulácie, bojleru a solárneho systému.

Možnosť kontroly a ovládania kotla prostredníctvom internetu cez PC alebo mobil.

<b>menovitý výkon</b>	<b>30 kW – drevné pelety – C1</b> <b>27 kW – rastlinné pelety - E</b>
rozsah výkonu	9 – 30 kW (pre palivo C1)
účinnosť	93,6 % (pre palivo C1)
hmotnosť	530 kg
výška	1 444 mm
šírka	1 029 mm (bez zásobníka paliva)
hĺbka	1 354 mm
predpísané palivo	drevné pelety – C1,
alternatívne palivo	rastlinné pelety, pšenica, jačmeň, kukurica



<b>Trieda kotla :</b>	<b>5</b>	<b>drevné pelety - C1</b>
	<b>3</b>	<b>rastlinné pelety – E</b>
		<b>podľa ČSN EN 303 – 5:2013</b>

### SVT8009

**Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!**

**EKODIZAJN**

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
HVKKL3020R	<b>A302</b> s reguláciou, s násypkou 400 dm <sup>3</sup> + P1, pravé prevedenie* *	<b>149 000,-</b>	180 290,-
HVKKL3020L	<b>A302</b> s reguláciou, s násypkou 400 dm <sup>3</sup> + P1, ľavé prevedenie	<b>149 000,-</b>	180 290,-
HVKXL3020R	<b>A302</b> s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, pravé prevedenie*	<b>139 000,-</b>	168 190,-
HVKXL3020L	<b>A302</b> s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, ľavé prevedenie	<b>139 000,-</b>	168 190,-
HKRX0009	<b>Odt'ahový ventilátor KP 22</b> ku kotlu A302	<b>8 800,-</b>	10 648,-
HRXX0064	<b>Modul</b> vykurovacieho okruhu + príložný snímač teploty	<b>3 500,-</b>	4 235,-
HRXX0069	<b>Modul SOLAR</b> + príložný snímač teploty	<b>5 930,-</b>	7 175,-
METR0083	<b>Snímač</b> teploty príložný KS 154A - 3,5m	<b>1 155,-</b>	1 398,-
METR0085	<b>Snímač</b> teploty voda TG8-55 - 1,5 m	<b>615,-</b>	744,-
METR0087	<b>Snímač</b> teploty vonkajší KS 114B	<b>1 390,-</b>	1 682,-

\*pravé prevedenie – popolnica vpravo, zásobník na palivo vľavo

# Automatický kotol VERNER A492





**Novo vyvinutá** III. generácia automatických kotlov VERNER je špeciálne navrhnutá pre komfortné, úsporné a hlavne ekologické vykurovanie objektov so spaľovaním drevných peliet a širokej škály alternatívnych palív.

Kotol obsahuje nový typ doskového horáka a automatické čistenie výmenníka za prevádzky. Súčasťou kotla je i automatické odpopolnenie a zásobník paliva o objeme 700 dm<sup>3</sup>.

Moderný riadiaci systém s farebnou dotykovou obrazovkou umožňuje ovládanie viac vykurovacích okruhov, akumulácie, bojleru a solárneho systému. Možnosť kontroly a ovládania kotla prostredníctvom internetu cez PC alebo mobil.



<b>menovitý výkon</b>	<b>49 kW</b>	 <b>Zelená domácnostiam</b>	 <b>SFŽP ČR</b> <b>KOTLÍKOVÉ DOTACE</b>
rozsah výkonu	15 – 49 kW		
účinnosť	89,3 %		
hmotnosť	730 kg		
výška	1 744 mm		
šírka	1 170 mm (bez zásobníka paliva)		
hĺbka	1 370 mm		
predpísané palivo	drevné pelety – C1,		
alternatívne palivo	rastlinné pelety, pšenica, jačmeň, kukurica		

**Trieda kotla :**     **5**     **drevné pelety – C1**  
                           **3**     **rastlinné pelety – E**  
   **podľa ČSN EN 303 – 5:2013**

**SVT8016**

**Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!**

**EKODIZAJN**

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
HVKKL6021R	<b>A492</b> s reguláciou, s násypkou 700 dm <sup>3</sup> + P1, pravé prevedenie*	<b>199 000,-</b>	240 790,-
HVKKL6021L	<b>A492</b> s reguláciou, s násypkou 700 dm <sup>3</sup> + P1, ľavé prevedenie	<b>199 000,-</b>	240 790,-
HVKXL6021R	<b>A492</b> s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, pravé prevedenie*	<b>188 200,-</b>	227 722,-
HVKXL6021L	<b>A492</b> s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, ľavé prevedenie	<b>188 200,-</b>	227 722,-
HKRX0024	<b>Odt'ahový ventilátor KP 62</b> ku kotlu A492	<b>9 400,-</b>	11 374,-
HRXX0064	<b>Modul</b> vykurovacieho okruhu + príložný snímač teploty	<b>3 500,-</b>	4 235,-
HRXX0069	<b>Modul SOLAR</b> + príložný snímač teploty	<b>5 930,-</b>	7 175,-
METR0083	<b>Snímač</b> teploty príložný KS 154A - 3,5m	<b>1 155,-</b>	1 398,-
METR0085	<b>Snímač</b> teploty voda TG8-55 - 1,5 m	<b>615,-</b>	744,-
METR0087	<b>Snímač</b> teploty vonkajší KS 114B	<b>1 390,-</b>	1 682,-

\*pravé prevedenie – popolnica vpravo, zásobník na palivo vľavo

Platnosť cenníka 01.02.2020 – 31.01.2021

# Automatický kotol VERNER A602



**Novo vyvinutá** III. generácia automatických kotlov VERNER je špeciálne navrhnutá pre komfortné, úsporné a hlavne ekologické vykurovanie objektov so spaľovaním drevných peliet a širokej škály alternatívnych palív.

Kotol obsahuje nový typ doskového horáka a automatické čistenie výmenníka za prevádzky. Súčasťou kotla je i automatické odpopolnenie a zásobník paliva o objeme 700 dm<sup>3</sup>.

Moderný riadiaci systém s farebnou dotykovou obrazovkou umožňuje ovládanie viac vykurovacích okruhov, akumulácie, bojleru a solárneho systému. Možnosť kontroly a ovládania kotla prostredníctvom internetu cez PC alebo mobil.



<b>menovitý výkon</b>	<b>60 kW - drevné pelety – C1</b> <b>58 kW - rastlinné pelety - E</b>
rozsah výkonu	17 – 60 kW (pre palivo C1)
účinnosť	89,3 %
hmotnosť	730 kg
výška	1 744 mm
šírka	1 170 mm (bez zásobníka paliva)
hĺbka	1 370 mm
predpísané palivo	drevné pelety – C1
alternatívne palivo	rastlinné pelety, pšenica, jačmeň, kukurica



**Trieda kotla :**     **5**     **drevné pelety – C1**  
                          **3**     **rastlinné pelety – E**  
  **podľa ČSN EN 303 – 5:2013**

**SVT7391**

**Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!**

**EKODIZAJN**

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
HVKKL6020R	<b>A602</b> s reguláciou, s násypkou 700 dm <sup>3</sup> + P1, pravé prevedenie *	<b>199 000,-</b>	240 790,-
HVKKL6020L	<b>A602</b> s reguláciou, s násypkou 700 dm <sup>3</sup> + P1, ľavé prevedenie	<b>199 000,-</b>	240 790,-
HVKXL6020R	<b>A602</b> s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, pravé prevedenie*	<b>188 200,-</b>	227 722,-
HVKXL6020L	<b>A602</b> s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, ľavé prevedenie	<b>188 200,-</b>	227 722,-
HKRX0024	<b>Odt'ahový ventilátor KP 62</b> ku kotlu A602	<b>9 400,-</b>	11 374,-
HRXX0064	<b>Modul</b> vykurovacieho okruhu + príložný snímač teploty	<b>3 500,-</b>	4 235,-
HRXX0069	<b>Modul SOLAR</b> + príložný snímač teploty	<b>5 930,-</b>	7 175,-
METR0083	<b>Snímač</b> teploty príložný KS 154A - 3,5m	<b>1 155,-</b>	1 398,-
METR0085	<b>Snímač</b> teploty voda TG8-55 - 1,5 m	<b>615,-</b>	744,-
METR0087	<b>Snímač</b> teploty vonkajší KS 114B	<b>1 390,-</b>	1 682,-

\*pravé prevedenie – popolnica vpravo, zásobník na palivo vľavo

Platnosť cenníka 01.02.2020 – 31.01.2021



# Kotol na kusové drevo VERNER V210 EXTRA



Kotol vyniká predovšetkým **vysokou účinnosťou**, **výbornou regulovateľnosťou**, automatickým **stáložiariom** a kvalitným spaľovaním, pri ktorom palivo odhorieva rovnomerne a zaisťujú tým vyrovnaný výkon kotla. Tieto vlastnosti Vám zaisťujú **výrazne nižšie prevádzkové náklady** a taktiež úsporu Vášho času venovanému obsluhu kotla.

<b>menovitý výkon</b>	<b>20 kW (14 kW)</b>
rozsah výkonu	10 – 20 kW (7 – 14)
účinnosť	91 %
hmotnosť	370 kg
výška	1230 mm
šírka	580 mm
hlĺbka	925 mm
predpísané palivo	drevo - A
alternatívne palivo	drevné brikety, suchá drevná štiepka a piliny



**Trieda kotla:** 5 podľa ČSN EN 303-5:2013

**SVT7426**

**Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!**

**EKODIZAJN**

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
HVKXC2101	<b>V210</b> s reguláciou	<b>66 900,-</b>	80 949,-
HVKXC2101.R	<b>V210</b> s redukovaným výkonom na 14 kW s reguláciou	<b>66 900,-</b>	80 949,-
ZVKX0036	Vychladzovacia smyčka	<b>7 300,-</b>	8 833,-
ZVKX0319	Nástavec kotla V210 *	<b>9 000,-</b>	10 890,-

\*v prípade objednania montáže nástavca na kotol priamo u výrobcu, je účtovaný poplatok za službu vo výške 1 500,- Kč bez DPH k cene kotla

## Kotol na kusové drevo VERNER V25D

Klasický pyrolytický (splyňovací) kotol s vynikajúcou reguláciou v prevedení novej konštrukcie telesa kotla. Kotol má masívnu keramickú spaľovaciu komoru s mikrovýstužou pre **zaistenie dlhodobej stáložiarnosti**.

Konštrukcia **veľkoobjemovej prikládacej komory** sa vyznačuje vysokou využitelnosťou priestoru pri použití polmetrových polien.

<b>menovitý výkon</b>	<b>25 kW</b>
rozsah výkonu	12,5 – 25 kW
účinnosť	89,3 %
hmotnosť	465 kg
šírka	648 mm
výška	1195 mm
hĺbka	1100 mm
predpísané palivo	drevné briketa – C2
alternatívne palivo	kusové drevo, v kombinácii je možné spaľovať i štiepku a piliny



**Trieda kotla:** 5 podľa EN 303-5:2012

**SVT9327**

**EKODIZAJN**

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0346	V25D s reguláciou, pravý	59 000,-	71 390,-
ZVKX0347	V25D s reguláciou, ľavý	59 000,-	71 390,-
KVKRX0009	Vychladzovacia smyčka V25	6 000,-	7 260,-

## Kotol na kusové drevo VERNER VN25D

Klasický pyrolytický (splyňovací) kotol s antikoróznym riešením a vynikajúcou reguláciou, v **nerozovom prevedení novej konštrukcie kotlového telesa**.

Kotol má novú masívnu keramickú spaľovaciu komoru s mikrovýstužou pre **zaistenie dlhodobej stáložiarnosti**.

Konštrukcia **nerozovej prikládacej komory** sa vyznačuje vysokou využitelnosťou priestoru pri použití polmetrových polien.

<b>menovitý výkon</b>	<b>25 kW</b>
rozsah výkonu	12,5 – 25 kW
účinnosť	89,3 %
hmotnosť	435 kg
šírka	648 mm
výška	1195 mm
hĺbka	1100 mm
predpísané palivo	drevné brikety – C2
alternatívne palivo	kusové drevo, v kombinácii je možné spaľovať i štiepku a piliny



**Trieda kotla:** 5 podľa EN 303-5:2012

**SVT7486**

**Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 7 rokov!**

**EKODIZAJN**

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0341	VN25D s reguláciou, pravý	82 400,-	99 704,-
ZVKX0342	VN25D s reguláciou, ľavý	82 400,-	99 704,-



## Kotol na kusové drevo VERNER VN45D - DOPREDAJ



Klasický pyrolytický (splyňovací) kotol s vynikajúcou reguláciou, konštruovaný s ohľadom na potlačenie nebezpečia prehrdzaveniu stien – nerezové kotlové teleso. Kotol má masívnu keramickú spaľovaciu komoru s mikrovýstužou pre **zaistenie dlhodobej stáložiarnosti**. Konštrukcia prikládacej komory sa vyznačuje vysokou využitelnosťou priestoru pri **použití polmetrových polien**.



menovitý výkon	<b>45 kW</b>
rozsah výkonu	22,5 – 45 kW
účinnosť	90 %
hmotnosť	580 kg
šírka	648 mm
výška	1530 mm
hĺbka	1100 mm
predpísané palivo	drevo, drevné brikety v kombinácii je možné spaľovať i štiepku a piliny

**Trieda kotla:** 4 podľa ČSN EN 303-5 : 2013

**Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 7 rokov!**

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0337	<b>VN45D</b> s reguláciou, ľavý	<b>89 000,-</b>	107 690,-
KVKRX0010	Vychladzovacia smyčka V45	<b>6 600,-</b>	7 986,-

## Interiérový kotol VERNER 13/10.1

Táto generácia kotlov VERNER spája prednosti kotlov a krbových pecí. **Interiérový kotol VERNER 13/10.1** ponúka pohodu a teplo rodinného krbu spoločne s vysokou výhrevnosťou a komfortom vykurovania pri napojení na teplovodný okruh vykurovacej sústavy. Vysoká účinnosť a kvalita spaľovania zaručuje úspornú prevádzku pri minimálnom zaťažení životného prostredia.

<b>celkový menovitý výkon</b>	<b>9 kW</b>
výkon odovzdávaný do vykurovacej sústavy	7 kW
účinnosť	87,48 %
zadné prikládanie	áno
hmotnosť	235 kg
výška	1254 mm
šírka	590 mm
hĺbka	470 mm
predpísané palivo	drevo, drevné brikety, štiepky



**SVT23197**

**EKODIZAJN**

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0001	Interiérový kotol 13/10.1 PP (výkon 9/7 kW) vrátane interiérovej kapotáže	49 300,-	59 653,-
ZVKX0002	Interiérový kotol 13/10.1 PZ (výkon 9/7 kW) s možnosťou aj zadného prikládania paliva vrátane interiérovej kapotáže	51 900,-	62 799,-

**Možnosť farebných prevedení :**

Štandardne – čierna

Na objednávku -

Striebornocierna – obr. 1

Bronzovočierna – obr. 2



obr.1



obr.2

**PZ**



**Poznámka :**

9 ..... celkový výkon interiérového kotla v kW

7 ..... výkon odovzdaný do teplovodného výmenníka v kW

**Interiérový kotol 13/10.1 má nainštalovanú vychladzovaciu smyčku v teplovodnom výmenníku.**

## Interiérový kotol VERNER 13/10

Táto generácia kotlov VERNER spája prednosti kotlov a krbových pecí. **Interiérový kotol VERNER 13/10** ponúka pohodu a teplo rodinného krbu spoločne s vysokou výhrevnosťou a komfortom vykurovania pri napojení na teplovodný okruh vykurovacej sústavy. Vysoká účinnosť a kvalita spaľovania zaručuje úspornú prevádzku pri minimálnom zaťažení životného prostredia.



<b>celkový menovitý výkon</b>	<b>13 kW</b>
výkon odovzdávaný do vykurovacej sústavy	10 kW
účinnosť	87,48 %
zadné prikládanie	áno
hmotnosť	255 kg
výška	1254 mm
šírka	590 mm
hĺbka	532 mm
predpísané palivo	drevo, drevné brikety, štiepky

**SVT23196**

**EKODIZAJN**

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	Cena s DPH
ZVKX0003	<b>Interiérový kotol 13/10 PP</b> vrátane interiérovej kapotáže	<b>53 000,-</b>	64 130,-
ZVKX0004	<b>Interiérový kotol 13/10 PZ</b> s možnosťou aj zadného prikládania paliva vrátane interiérovej kapotáže	<b>55 600,-</b>	67 276,-

**Možnosť farebných prevedení :**

*Štandardne – čierna*

*Na objednávku -*

**Striebornočierna – obr. 1**

**Bronzovočierna – obr. 2**



**PZ**



**Poznámka :**

13 ..... celkový výkon interiérového kotla v kW

10 ..... výkon odovzdaný do teplovodného výmenníka v kW

**Interiérový kotol 13/10 má nainštalovanú vychladzovaciu smyčku v teplovodnom výmenníku.**

Platnosť cenníka 01.02.2020 – 31.01.2021

## Interiérový kotol VERNER 13/10.2



**Nová generácia** zdrojov tepla VERNER spojuje prednosti kotlov a krbových pecí. **Interiérový kotol VERNER 13/10.2** ponúka pohodu a teplo rodinného krbu spoločne s vysokou výhrevnosťou a komfortom vykurovania pri napojení na teplovodný okruh tepelnej sústavy. Vysoká účinnosť a kvalita spaľovania zaručujú úspornú prevádzku pri minimálnom zaťažení životného prostredia.

### celkový menovitý výkon

výkon odovzdaný do vykurovacej sústavy

účinnosť

zadné prikládanie

hmotnosť

výška

šírka

hĺbka

palivo



**13 kW**

11,5 kW

87,48 %

áno

285 kg

1235 mm

590 mm

490 mm

drevo,  
drevné brikety,  
štiepky



**SVT23198**

**EKODIZAJN**

objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
HVKX11301	Interiérový kotol 13/10.2 PP + interiérová kapotáž čierna	58 600,-	70 906,-
HVKX41301	Interiérový kotol 13/10.2 PP + interiérová kapotáž striebornočierna	59 600,-	72 116,-
HVKX21301	Interiérový kotol 13/10.2 PP + interiérová kapotáž bronzovočierna	59 600,-	72 116,-
HVKX11303	Interiérový kotol 13/10.2 PP + „zazdivací“ kapotáž čierna + rám k zazdeniu	59 900,-	72 479,-
HVKX41303	Interiérový kotol 13/10.2 PP + „zazdivací“ kapotáž striebornočierna + rám k zazdeniu	60 900,-	73 689,-
HVKX21303	Interiérový kotol 13/10.2 PP + „zazdivací“ kapotáž bronzovočierna + rám k zazdeniu	60 900,-	73 689,-
HVKX11302	Interiérový kotol 13/10.2 PZ s možnosťou aj zadného prikládania paliva + interiérová kapotáž čierna	62 500,-	75 625,-
HVKX41302	Interiérový kotol 13/10.2 PZ s možnosťou aj zadného prikládania paliva + interiérová kapotáž striebornočierna	63 500,-	76 835,-
HVKX21302	Interiérový kotol 13/10.2 PZ s možnosťou aj zadného prikládania paliva + interiérová kapotáž bronzovočierna	63 500,-	76 835,-
HVKX11304	Interiérový kotol 13/10.2 PZ s možnosťou aj zadného prikládania paliva + „zazdivací“ kapotáž čierna + rám k zazdeniu	63 800,-	77 198,-
HVKX41304	Interiérový kotol 13/10.2 PZ s možnosťou aj zadného prikládania paliva + „zazdivací“ kapotáž striebornočierna + rám k zazdeniu	64 800,-	78 408,-
HVKX21304	Interiérový kotol 13/10.2 PZ s možnosťou aj zadného prikládania paliva + „zazdivací“ kapotáž bronzovočierna + rám k zazdeniu	64 800,-	78 408,-

**Pozn :** Interiérový kotol 13/10.2 má nainštalovanú vychladzovaciu smyčku v teplovodnom výmenníku.

Platnosť cenníka 01.02.2020 – 31.01.2021



Interiérová kapotáž pre VERNER IK 13/10.2 PP  
a VERNER IK 13/10.2 PZ



„Zazdivací“ kapotáž pre VERNER IK 13/10.2 PP




„Zazdivací“ kapotáž pre VERNER IK 13/10.2 PZ

## Rám pre zabudovanie kotla VERNER 13/10 a 13/10.1 do steny

Rám pre jednoduché zabudovanie interiérových kotlov VERNER 13/10 a 13/10.1 do steny.

Kotol je možné potom obsluhovať z chodby, či technickej miestnosti, čo zaručí veľmi čistú prevádzku.




Objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
KVKT10003	Rám pre 13/10 – predný	7 500,-	9 075,.

Platnosť cenníka 01.02.2020 – 31.01.2021

## Samočinná miešacia armatúra VERNER

Samočinná miešacia armatúra VERNER je určená k ochrane kotlov pred nízkoteplotnou koróziou. Rozdeľuje vykurovaciu sústavu na dve časti: kotlový a vykurovací okruh. Teplotu v každom okruhu je možné riadiť samostatne. Týmto spôsobom je zaistené, že teplota vratnej vody do kotla neklesne pod 60 °C. Ďalšou výhodou je, že kotlový okruh môže u kotlov o menovitom výkone 25 kW fungovať i samotiažovo, takže v ňom **nie je nutné inštalovať obehové čerpadlo**.



objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0154	Samočinná miešacia armatúra VERNER (ku kotlom na kusové drevo)	4 450,-	5 385,-
ZVKX0304	Trojcestná miešacia armat. VERNER	4 000,-	4 840,-

## Automatický ventil k dochladzovaniu

Slúži k zabráneniu možného prekúreniu kotla.



objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
MRUZ0496	Automatický ventil k dochladzovaniu	1 670,-	2 021,-

## Snímač teploty akumuláčnej nádrže (bojlera)

Používa sa k prepojeniu kotla a akumuláčnej nádrže. Na reguláciu kotla je možné potom nastaviť maximálnu teplotu vody v akumuláčnej nádrži.




objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0019	Snímač teploty akumuláčnej nádrže (bojlera)	1 360,-	1 646,-



## Spínacie hodiny - denné


Vďaka spínacím hodinám je možné jednoduchým nastavením určiť odstávku kotla a následne i možné opätovné zopnutie kotla.



objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
METR0170	Spínacie hodiny – denné	1 200,-	1 452,-

## Regulátor komínového ťahu

Regulátor komínového ťahu zaisťuje rovnomerný ťah za kotlom a vytvára optimálne podmienky pre horenie v spaľovacom priestore. Podporuje prevetrávanie komínového prieduchu a tým znižuje nebezpečie kondenzácie. Jeho inštaláciou je možné dosiahnuť 3 – 9% ročnej úspory paliva. Vyrábajú sa dve varianty: skriňový a stenový.




objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0139	RKT 160 – skriňové prevedenie	2 390,-	2 892,-
ZVKX0140	HP 160 – stenové prevedenie	1 660,-	2 009,-

## Spalinový ventilátor VS5

Toto zariadenie je určené k podpore komínového ťahu pre kotly na tuhé palivá, najmä kotly na drevo. Umiestňuje sa na dymovod medzi výstupné hrdlo kotla a vstup do komína.

Použitie spalinového ventilátora má nasledujúce prednosti:

1. Obmedzenie zadymovania pri prikládaní
2. Uľahčenie a urýchlenie zakúrenia
3. Zvýšenie výkonu u kotloch závislých na komín. ťahu
4. Obmedzenie prašnosti pri odpoploňovaní a čistení kotla.



objednávacie číslo	Typ	cena bez DPH	cena s DPH
ZVKX0176	Spalinový ventilátor VS5 s ručným spínaním	10 050,-	12 161,-